

#BECLEVER

VAICO

SAUGROHRMODULE

IM PRAKTISCHEN EXPERT KIT+

FÜR EINEN REIBUNGSLOSEN WECHSEL



PREMIER

TecDoc®
DATA SUPPLIER



VAICO

ENGINE & TRANSMISSION PARTS
BY VIEROL

Die Qualitätsmarke VAICO steht für hochwertige Kfz-Ersatzteile. Dabei liegt unser Fokus auf dem Herzstück des Autos: dem Motor und dem Getriebe.

Als Spezialist im freien Ersatzteilmarkt mit weltweitem Renommee bieten wir eine umfangreiche Produktpalette von Ansaugkrümmernmodulen über Entlüftungsschläuche bis hin zu Zylinderkopfauben. Wir decken mehr als 13.000 verschiedene Fahrzeugmodelle ab.

Unsere VAICO-Ersatzteile decken sogar 95 Prozent des europäischen Fahrzeugmarktes ab. Ob Getriebefilter und -sätze, Ölwanne oder -gehäuse – VAICO bietet Produkte in bester Qualität. Das passende Getriebeöl ist ebenso erhältlich wie Motoröl, Frostschutzmittel und Additive.

Ergänzt wird das Angebot durch innovative Reparaturlösungen aus dem EXPERT KITS+ Sortiment, zu dem Ölwechselkits, Reparaturkits mit Schläuchen und Entlüftungsventilen oder Steuerkettenkits gehören. Das Q+-Siegel kennzeichnet Ersatzteile in Erstausrüsterqualität, wie sie auch von den Originalherstellern hergestellt werden.

Unsere Fachleute arbeiten täglich daran, unsere VAICO Autoersatzteile zu optimieren und unser Sortiment zu erweitern. Unser Ziel ist es, die Kunden auf der ganzen Welt zufrieden zu stellen.


SAUGROHRMODULE

Das Saugrohrmodul vermischt die rückgeführten Abgase mit gekühlter Luft und führt diese dann wieder in die einzelnen Zylinder zurück. Dieser Luftstrom wird durch Drallklappen geregelt, die mit der Zeit durch Ruß verdrecken. Dies hat zur Folge, dass diese Klappen nicht mehr vollständig schließen oder in der Bewegung eingeschränkt sind. Die Konsequenz: Fehlermeldungen im Fahrzeug und eine verschlechterte Motorleistung.

VAICO bietet hochwertige Saugrohrmodule für die gängigsten Anwendungen. Unsere VAICO Produkte bestehen aus hochwertigem Material PA66GF30. Dies zeichnet sich durch ausgezeichnetes Verschleißverhalten und hohe Hitzebeständigkeit aus. Hundertprozentige Qualitätsprüfungen während der Produktion und abgestimmte Schweißverfahren gewährleisten ein einwandfreies, langlebiges Produkt.

Alle VAICO Saugrohrmodule werden inklusive Dichtungen und anderer notwendiger Bauteile geliefert. Weitere Maßnahmen wie Vormontage und Synchronisation des Stellmotors garantieren optimal aufeinander abgestimmte Komponenten und somit eine fehlerfreie Funktion.

MIT STELLMOTOR



Audi-VW	A3, 4, 5, 6, Eos, Passat, Q5, Tiguan
Info	mit Stellelement und Dichtungen
Motor	2.0 TDI, Diesel




X-Ref 03L 129 711 AG*

V10-5269

SAUGROHRMODULE MIT STELLMOTOR

MOTORLUFT-REGELSYSTEME | 13205



Marke	X-Ref*	Anwendung	Artikelnr.	Info
 AUDI/VW	03L 129 711 AG	A3, A4, A5, A6, Q5, Eos	V10-5269	MIT STELLMOTOR mit Dichtungen Motorart: Diesel Motor: 2.0 TDI ab 2009
	03L 129 711 E	A3, A4, A5, A6, Q5	V10-5268	MIT STELLMOTOR mit Dichtungen Motorart: Diesel Motor: 2.0 TDI bis 2009
 BMW	11 61 7 807 991	1 (F20_), 2 (F22_),...	V20-4557	MIT STELLMOTOR mit Dichtungen Motorart: Diesel Motor: N47 (mit Klappensteuerung)
	11 61 7 811 909	3 (F30_), 4 (F33_), 5 (F10_)	V20-4954	MIT STELLMOTOR mit Dichtungen und Mischrohr Motorart: Diesel Motor: N57 (mit Klappensteuerung) NEW
	11 61 8 507 239	1(E81_), 3(E90_), 5(E60), X1, X3	V20-2175	MIT STELLMOTOR mit Dichtungen Motorart: Diesel Motor: N47 (mit Klappensteuerung) NEW
 MERCEDES-BENZ	A 651 090 00 37	A-Class(176), B-Class (246), C-Class(204,205), E-Class(212)	V30-4212	MIT STELLMOTOR mit Dichtungen Motorart: Diesel Motor: OM 651 /180, 200 CDI HOTSELLER
	A 651 090 49 37	A-Class(176), B-Class (246), C-Class(204,205), E-Class(212)	V30-3720	MIT STELLMOTOR mit Dichtungen Motorart: Diesel Motor: OM 651/ 311,313 CDI HOTSELLER
	A 651 090 57 37	A-Class(176), B-Class (246), C-Class(205), E-Class(212),GLA (X156)	V30-4255	MIT STELLMOTOR mit Dichtungen Motorart: Diesel Motor: OM 651/ 220 CDI HOTSELLER



VOM FACHMANN EMPFOHLEN

Der Stellmotor muss angelernt werden. Oft funktioniert die Synchronisation zwischen Stellmotor und Ansaugmodul nicht.











DESWEGEN:

- › Vormontage durch Fachleute
- › Synchronisation zwischen Stellmotor und Ansaugmodul
- › Optimal aufeinander abgestimmte Komponenten
- › Funktionskontrolle durch modernste Analysetechnik
- › Fehlerfreie Funktion garantiert

* Ausführliche Fahrzeuginformationen finden Sie in den Fahrzeuglisten unter www.vierol-shop.de

Hinweise: Zeitlich befristete Angebote gelten nur, solange der Vorrat reicht. Zwischenverkauf vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungs- sowie Garantiebedingungen, die auf unserer Website zum Download bereitstehen. Alle Preise sind Nettopreise, zzgl. MwSt. Irrtum vorbehalten. Referenznummern und -namen, VIEROL AG ausgenommen, dienen nur Vergleichszwecken und dürfen nicht in Rechnungen weitergegeben werden. Sie sind unverbindlich und stellen keine Herkunftsbezeichnung dar. © VIEROL AG

SAUGROHMMODULE

Marke	X-Ref*	Anwendung	Artikelnr.	Info
AUDI/VW 	036 129 709 KA part	Jetta, Polo, Roomster	V10-5427	mit Dichtungen Motorart: Otto Motor: 1.6
	03G 129 711 AS	A3, Passat 3C	V10-6590	mit Dichtungen Motorart: Diesel Motor: 2.0 TDI HOTSELLER
	03G 129 713 AF	A3, Passat 3C	V10-6809	mit Dichtungen ohne Unterdruckverstellung Motorart: Diesel Motor: 2.0 TDI +16V quattro
	03L 129 711 AG	A3, A4, A5, A6, Q5, Eos	V10-5269	MIT STELLMOTOR mit Dichtungen Motorart: Diesel Motor: 2.0 TDI ab 2009
	03L 129 711 AL	Golf, Jetta, A1, A3	V10-6484	mit Unterdruckregler mit Dichtungen Motorart: Diesel Motor: 1.6 TDI HOTSELLER
	03L 129 711 BC	Golf, Jetta, A1, A3	V10-6485	mit Dichtungen Motorart: Diesel Motor: 2.0 TDI HOTSELLER
	03L 129 711 E	A3, A4, A5, A6, Q5	V10-5268	MIT STELLMOTOR mit Dichtungen Motorart: Diesel Motor: 2.0 TDI bis 2009
	03L 129 711P	T5, T6, Multivan	V10-8067	mit Dichtungen Motorart: Diesel Motor: 2.0 TDI / BiTDI NEW
	04E 129 709 AM	A1, A3, Q3	V10-4475	mit Dichtungen Motorart: Otto + Hybrid Motor: 1.2, 1.4 TFSI HOTSELLER
	04E 129 712 BA	Golf, Leon, Octavia	V10-5426	mit Dichtungen Motorart: Otto Motor: 1.2, 1.4 TSI
	059 129 711 CK part	A4, A6, A8, Q7	V10-3948	mit Dichtung, mit Hebel Motorart: Diesel Motor: 2.7, 3.0 TDI (links)

* Ausführliche Fahrzeuginformationen finden Sie in den Fahrzeuglisten unter www.vierol-shop.de
Hinweise: Zeitlich befristete Angebote gelten nur, solange der Vorrat reicht. Zwischenverkauf vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungs- sowie Garantiebedingungen, die auf unserer Website zum Download bereitstehen. Alle Preise sind Nettopreise, zzgl. MwSt. Irrtum vorbehalten. Referenznummern und -namen, VIEROL AG ausgenommen, dienen nur Vergleichszwecken und dürfen nicht in Rechnungen weitergegeben werden. Sie sind unverbindlich und stellen keine Herkunftsbezeichnung dar. © VIEROL AG

Marke	X-Ref*	Anwendung	Artikelnr.	Info	
AUDI/VW	059 129 711 DC	A4, A6, A8, Q7	V10-6482	MIT STELLMOTOR mit Dichtung, mit Hebel Motorart: Diesel Motor: 2.7, 3.0 TDI (links)	HOTSELLER
	059 129 712 BQ part	A4, A6, A8, Q7	V10-3949	mit Dichtung, mit Hebel Motorart: Diesel Motor: 2.7, 3.0 TDI (rechts)	
	059 129 712 CA	A4, A6, A8, Q7	V10-6483	MIT STELLMOTOR mit Dichtung, mit Hebel Motorart: Diesel Motor: 2.7, 3.0 TDI (rechts)	
	06E 133 109 BE	Q5, A6, Q7	V10-8608	mit Dichtungen Motorart: Otto Motor: 3.0 TFSI quattro (links)	
	06E 133 110 BE	Q5, Q7, A6	V10-8609	mit Dichtungen Motorart: Otto Motor: 3.0 TFSI quattro (rechts)	NEW
	06F 133 201 P	A3, A4, TT, EOS, Golf	V10-5797	mit Dichtungen Motorart: Diesel Motor: 2.0 TFSI	
	06H 133 201 AN	A4, A5, A6	V10-6770	mit Dichtungen mit Sensor Motorart: Otto Motor: 2.0 TFSI	
	06J 133 201 BH	A3, CC, Eos, Golf 6	V10-3954	mit Dichtungen mit Sensor Motorart: Otto Motor: 1.8, 2.0 TFSI	
	06L 133 201 DM	Passat, Tiguan	V10-8232	mit Dichtungen Motorart: Otto Motor: 2.0 TFSI, TFSI Mild Hybrid	NEW
	06L 133 201 FP	Golf, Passat	V10-8485	mit Dichtungen Motorart: Otto Motor: 2.0 TFSI, TFSI Mild Hybrid	NEW
	BMW	1(E82), 3(E90), 7(F01_)	V20-3844	mit Dichtungen Motorart: Otto Motor: N54	NEW

* Ausführliche Fahrzeuginformationen finden Sie in den Fahrzeuglisten unter www.vierol-shop.de

Hinweise: Zeitlich befristete Angebote gelten nur, solange der Vorrat reicht. Zwischenverkauf vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungs- sowie Garantiebedingungen, die auf unserer Website zum Download bereitstehen. Alle Preise sind Nettopreise, zzgl. MwSt. Irrtum vorbehalten. Referenznummern und -namen, VIEROL AG ausgenommen, dienen nur Vergleichszwecken und dürfen nicht in Rechnungen weitergegeben werden. Sie sind unverbindlich und stellen keine Herkunftsbezeichnung dar. © VIEROL AG

SAUGROHMMODULE

Marke	X-Ref*	Anwendung	Artikelnr.	Info
          	11 61 7 576 911	1(F20), 2(F23), 3(F30), 4(F33), 5(F10), 6(F12),...	V20-3843	mit Dichtungen Motorart: Otto + Hybrid Motor: N55
	11 61 7 588 126	1(F20), 2(F22), 3(F30), 4(F33), 5(F10), X1, X3	V20-3118	mit Dichtungen Motorart: Otto + Hybrid Motor: N20 + xDrive 40e
	11 61 7 617 500	2 (F45), X1, X2	V20-4889	mit Dichtungen Motorart: Otto Motor: B48 NEW
	11 61 7 800 579	3 (E90), X3 (E83)	V20-3657	mit Dichtungen Motorart: Diesel Motor: M47 D20
	11 61 7 800 585	3 (E90_), 5(E60_), X3, X5, X6	V20-3002	mit Dichtungen Motorart: Diesel Motor: M57 D30
	11 61 7 807 991	1 (F20_), 2 (F22_),...	V20-4557	MIT STELLMOTOR mit Dichtungen Motorart: Diesel Motor: N47 (mit Klappensteuerung)
	11 61 7 807 991 part	1 (F20_), 2 (F22_),...	V20-3088	mit Dichtungen Motorart: Diesel Motor: N47 (mit Klappensteuerung)
	11 61 7 811 909	3 (F30_), 4 (F33_), 5 (F10_)	V20-4954	MIT STELLMOTOR mit Dichtungen und Mischrohr Motorart: Diesel Motor: N57 (mit Klappensteuerung) NEW
	11 61 7 811 909 part	3 (F30_), 4 (F33_), 5 (F10_)	V20-3089	mit Dichtungen Motorart: Diesel Motor: N57 (mit Klappensteuerung) HOTSELLER
	11 61 7 823 244 part	3 (F30_), 4 (F33_), 5 (F10_)	V20-4678	mit Dichtungen Motorart: Diesel Motor: N57 HOTSELLER
	11 61 8 507 239	1(E81_), 3(E90_), 5(E60), X1, X3	V20-2175	MIT STELLMOTOR mit Dichtungen Motorart: Diesel Motor: N47 (mit Klappensteuerung) NEW

* Ausführliche Fahrzeuginformationen finden Sie in den Fahrzeuglisten unter www.vierol-shop.de
 Hinweise: Zeitlich befristete Angebote gelten nur, solange der Vorrat reicht. Zwischenverkauf vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungs- sowie Garantiebedingungen, die auf unserer Website zum Download bereitstehen. Alle Preise sind Nettopreise, zzgl. MwSt. Irrtum vorbehalten. Referenznummern und -namen, VIEROL AG ausgenommen, dienen nur Vergleichszwecken und dürfen nicht in Rechnungen weitergegeben werden. Sie sind unverbindlich und stellen keine Herkunftsbezeichnung dar. © VIEROL AG

Marke	X-Ref*	Anwendung	Artikelnr.	Info
	11 61 8 507 239 part	1(E81_), 3(E90_), 5(E60), X1, X3	V20-3294	mit Dichtungen Motorart: Diesel Motor: N47 (mit Klappensteuerung)
	11 61 8 507 240	1(E81_), 3(E90_), X1(E84)	V20-3524	mit Dichtungen Motorart: Diesel Motor: N47 (ohne Klappensteuerung)
	11 61 8 511 363	3 (E90_), 5 (F10_), 7 (F01_)	V20-4558	MIT STELLMOTOR mit Dichtungen Motorart: Diesel Motor: N57 (mit Klappensteuerung) NEW
	11 61 8 511 363 part	3 (E90_), 5 (F10_), 7 (F01_)	V20-3090	mit Dichtungen Motorart: Diesel Motor: N57 (mit Klappensteuerung)
	11 61 8 603 914	1 (F21), 2(F22), 3(F30)	V20-4510	mit Dichtungen mit Ölkühler, mit Schlauch Motorart: Otto Motor: B48 NEW
	0361.K5	Berlingo, Jumpy, 206	V22-1174	mit Dichtungen Motorart: Diesel Motor: 1.9 D NEW HOTSELLER
	0361.N3	206, 207, 307, 407	V42-0826	mit Dichtungen Motorart: Diesel Motor: 1.6 HDI HOTSELLER
	0361.Q0	C5, C8, S-Max, ...	V22-0722	mit Dichtungen Motorart: Diesel Motor: 2.2 HDI, TDCI NEW
	0361J3	Berlingo, C2, C3	V22-0901	mit Dichtungen Motorart: Otto Motor: 1.4, LPG NEW
	0361R0	C4, C5, Jumpy, 307	V22-0902	mit Dichtungen Motorart: Otto Motor: 1.8, 2.0 16V, Flex

* Ausführliche Fahrzeuginformationen finden Sie in den Fahrzeuglisten unter www.vierol-shop.de

Hinweise: Zeitlich befristete Angebote gelten nur, solange der Vorrat reicht. Zwischenverkauf vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungs- sowie Garantiebedingungen, die auf unserer Website zum Download bereitstehen. Alle Preise sind Nettopreise, zzgl. MwSt. Irrtum vorbehalten. Referenznummern und -namen, VIEROL AG ausgenommen, dienen nur Vergleichszwecken und dürfen nicht in Rechnungen weitergegeben werden. Sie sind unverbindlich und stellen keine Herkunftsbezeichnung dar. © VIEROL AG

SAUGROHMMODULE

Marke	X-Ref*	Anwendung	Artikelnr.	Info		
FIAT 	55 231 291	500, 500C, PANDA	V24-1393	mit Dichtungen mit Rohrstützen Motorart: Diesel Motor: 1.3 D Multijet	NEW	
		55 259 084	Doblo, 500	V24-0990	mit Sensor, mit Dichtungen Motorart: Diesel Motor: 1.6 D Multijet	
		71 732 385	PANDA	V24-1392	mit Dichtungen Motorart: Otto Motor: 1.1	NEW
FORD 	2545517	TRANSIT	V25-2306	mit Dichtungen Motorart: Diesel Motor: 2.2 TDCI		
		1 236 707	Transit	V25-2034	mit Dichtungen Motorart: Diesel Motor: 2.4, 2.4 TDCi	
		1 721 785	C-Max II, Focus III	V25-2721	mit Dichtungen Motorart: Diesel Motor: 2.0 TDCi	NEW HOTSELLER
		5 164 230	Focus, C-Max	V25-1727	mit Dichtungen Motorart: Otto Motor: 1.8, 2.0	
		9659449480 part	Galaxy II, Mondeo, C5, C6, C8,...	V25-1508	mit Dichtungen Motorart: Diesel Motor: 2.2 TDCi	
HONDA 	17100PWA010	Jazz	A26-0245	mit Dichtungen Motorart: Otto Motor: 1.3 l		
HYUNDAI 	28310-2B600	I30, I40	A52-0166	mit Dichtungen Motorart: Otto Motor: 1.6 GDI	NEW	
MAZDA 	LF9413100C	3, 5, 6	A32-0001	mit Dichtungen mit Unterdruckversteller Motorart: Otto Motor: 2.0		

* Ausführliche Fahrzeuginformationen finden Sie in den Fahrzeuglisten unter www.vierol-shop.de

Hinweise: Zeitlich befristete Angebote gelten nur, solange der Vorrat reicht. Zwischenverkauf vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungs- sowie Garantiebedingungen, die auf unserer Website zum Download bereitstehen. Alle Preise sind Nettopreise, zzgl. MwSt. Irrtum vorbehalten. Referenznummern und -namen, VIEROL AG ausgenommen, dienen nur Vergleichszwecken und dürfen nicht in Rechnungen weitergegeben werden. Sie sind unverbindlich und stellen keine Herkunftsbezeichnung dar. © VIEROL AG

Marke	X-Ref*	Anwendung	Artikelnr.	Info	
MERCEDES-BENZ 	A 270 090 07 37	A-Class(176), B-Class (246), C-Class(204)	V30-1744	mit Dichtungen Motorart: Otto Motor: M270, M274	HOTSELLER
	A 271 090 30 37	C-Class(204), E-Class(207,212)	V30-1743	mit Dichtungen Motorart: Otto Motor: M271 (CGI)	
	A 271 140 06 01	C-Class(203, 204), E-Class(211)	V30-1070	mit Dichtungen Motorart: Otto Motor: M271 ab 2006	HOTSELLER
	A 271 140 11 01	C-Class(203,204), E-Class(211), Sprinter	V30-1074	mit Dichtungen Motorart: Otto Motor: M271 bis 2006	
	A 272 140 21 01	C-Class(203,204), E-Class(211), S-Class (221)	V30-8357	ohne Dichtungen Motorart: Otto + Hybrid Motor: M272 + S 400 Hybrid	
	A 611 090 36 37 kit	C-Class(203,204), E-Class(210,211)	V30-1583	mit Dichtungen Motorart: Diesel Motor: OM 611, 646 (200, 220 CDI)	
	A 612 090 19 37 kit	C-Class(203,204), E-Class(210,211)	V30-1404	mit Dichtungen Motorart: Diesel Motor: OM 612 (270 CDI)	
	A 64 60 902 337	C-Class(203,204), E-Class(211)	V30-3405	mit Dichtungen Motorart: Diesel Motor: OM 646 (2.2 CRDI)	
	A 646 090 16 37	Sprinter (906)	V30-3582	mit Dichtungen Motorart: Diesel Motor: OM 646 (906 CDI)	
	A 651 090 00 37	A-Class(176), B-Class (246), C-Class(204,205), E-Class(212)	V30-4212	MIT STELLMOTOR mit Dichtungen Motorart: Diesel Motor: OM 651 /180, 200 CDI	HOTSELLER
	A 651 090 00 37 part	A-Class(176), B-Class (246), C-Class(204,205), E-Class(212)	V30-2678	mit Dichtungen Motorart: Diesel + Full Hybrid Motor: OM 651 + C 300 BlueTEC	HOTSELLER


* Ausführliche Fahrzeuginformationen finden Sie in den Fahrzeuglisten unter www.vierol-shop.de
Hinweise: Zeitlich befristete Angebote gelten nur, solange der Vorrat reicht. Zwischenverkauf vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungs- sowie Garantiebedingungen, die auf unserer Website zum Download bereitstehen. Alle Preise sind Nettopreise, zzgl. MwSt. Irrtum vorbehalten. Referenznummern und -namen, VIEROL AG ausgenommen, dienen nur Vergleichszwecken und dürfen nicht in Rechnungen weitergegeben werden. Sie sind unverbindlich und stellen keine Herkunftsbezeichnung dar. © VIEROL AG

SAUGROHMMODULE

Marke	X-Ref*	Anwendung	Artikelnr.	Info	
 	A 651 090 49 37	A-Class(176), B-Class (246), C-Class(204,205), E-Class(212)	V30-3720	MIT STELLMOTOR mit Dichtungen Motorart: Diesel Motor: OM 651/ 311,313 CDI	HOTSELLER
	A 651 090 57 37	A-Class(176), B-Class (246), C-Class(205), E-Class(212),GLA (X156)	V30-4255	MIT STELLMOTOR mit Dichtungen Motorart: Diesel Motor: OM 651/ 220 CDI	HOTSELLER
	14001EE00C	Qashqai	A38-0001	mit Dichtungen Motorart: Otto / LPG Motor: 1.6 HR16DE	
      	08 49 245	Astra J, Insignia	V40-1650	mit Dichtungen Motorart: Diesel Motor: 2.0 CDTI	
	25 197 572	Astra J, Meriva	V40-2244	MIT STELLMOTOR mit Dichtungen Motorart: Otto Motor: 1.4, LPG	NEW
	25 197 573	Astra J, Corsa E	V40-2245	MIT STELLMOTOR mit Dichtungen Motorart: Otto Motor: 1.4, LPG	NEW
	55 210 201	Astra H, Signum	V40-1927	mit Dichtungen Motorart: Diesel Motor: 1.9 CDTI	
	55 231 287	Corsa D,Meriva B	V40-1578	mit Dichtungen Motorart: Diesel Motor: 1.3 CDTI	
	55 571 993	Astra, Cascada	V40-1579	mit Dichtungen Motorart: Diesel Motor: 2.0 CDTI	HOTSELLER
	58 50 714	Astra, Cruze	V40-1325	mit Dichtungen mit Zubehör Motorart: Otto Motor: 1.6, LPG	

* Ausführliche Fahrzeuginformationen finden Sie in den Fahrzeuglisten unter www.vierol-shop.de

Hinweise: Zeitlich befristete Angebote gelten nur, solange der Vorrat reicht. Zwischenverkauf vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungs- sowie Garantiebedingungen, die auf unserer Website zum Download bereitstehen. Alle Preise sind Nettopreise, zzgl. MwSt. Irrtum vorbehalten. Referenznummern und -namen, VIEROL AG ausgenommen, dienen nur Vergleichszwecken und dürfen nicht in Rechnungen weitergegeben werden. Sie sind unverbindlich und stellen keine Herkunftsbezeichnung dar. © VIEROL AG

Marke	X-Ref*	Anwendung	Artikelnr.	Info
RENAULT 	82 00 924 262	Trafic, 2006-2018	V46-1192	mit Dichtungen Motorart: Diesel Motor: 2.0 dCi
TOYOTA	17120-0D031	Auris, Avensis, Corolla	A70-1029	mit Dichtungen Motorart: Otto Motor: 1.4 - 2.4

NEW
HOTSELLER

VAICO Motorluft-Regelsysteme

- Form-, hitze-, und witterungsbeständige Materialien gemäß OE, wie hochwertige FPM-Dichtungen, garantieren die Langlebigkeit der VAICO Produkte.
- Die schnelle Montage von Schläuchen wird mit Hilfe von Schnellverbindern aus deutscher Produktion gewährleistet.
- Die praktischen Expert Kits + aus Ölabscheider und dazugehörigen Schläuchen bis hin zu Zylinderkopfschrauben und Ansaugmodulen bieten für jeden Bedarf die richtige Lösung.



VEMO® VAICO® ACKOJA®

GREEN MOBILITY SOLUTIONS

HYBRID & ELEKTRO

Weitere Artikel und Infos zu dem Thema Green Mobility Solutions finden Sie auch auf unserem Blog auf: www.vierol-shop.de

* Ausführliche Fahrzeuginformationen finden Sie in den Fahrzeuglisten unter www.vierol-shop.de
Hinweise: Zeitlich befristete Angebote gelten nur, solange der Vorrat reicht. Zwischenverkauf vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungs- sowie Garantiebedingungen, die auf unserer Website zum Download bereitstehen. Alle Preise sind Nettopreise, zzgl. MwSt. Irrtum vorbehalten. Referenznummern und -namen, VIEROL AG ausgenommen, dienen nur Vergleichszwecken und dürfen nicht in Rechnungen weitergegeben werden. Sie sind unverbindlich und stellen keine Herkunftsbezeichnung dar. © VIEROL AG



ALLE SORTIMENTE AUF
WWW.VIEROL-SHOP.DE



WIR SIND JEDERZEIT FÜR SIE DA!

VIEROL AG
Karlstraße 19
26123 Oldenburg
Germany

Tel.: +49 (0) 441 - 210 20 - 0
Fax: +49 (0) 441 - 210 20 - 509
E-Mail: info@vierol.de

Händlerstempel